


## ZEILTJE ALLEWEDER / ALLEWEDER MAN HOLE COVER

### Benodigheden:


- 1 voorstuk
- 2 zijstukken
- 2 ritsen
- 2 stukken klittebant (haak/lus)
- hard band
- zacht band - afwerking van de hals
- 4 verstevigingshoeken
- 3 zeilringen (+ draaiknopjes)
- 1 glasvezel stokje 109 cm
- 4 elastieken

### Needed:


- 1 front panel
- 2 side panels
- 2 zippers
- 2 pieces of velcro (hook/loop)
- hard belt
- soft belt - finishing the collar
- 4 triangle reinforcements
- 3 grommets
- 1 fiberglass stick 109 cm
- 4 elastic cords



**VOORSTUK / FRONT PANEL**




**ZIJSTUK / SIDE PANEL**



## HET NAAIEN VAN HET ALLEWEDER ZEILTJE

Begin met de rits in de zijstukken te zetten. Vouw de stof op de lijnen A/B naar binnen om en stik de rits met een helft vast, zorg ervoor dat de trekker van de rits naar binnenkant komt (om hem van binnenuit te bedienen). Stik de figurnaden dicht, en leg de verstevigingshoeken aan de binnenkant tegen de vouwlijn van de achter en onderkant, en stik de schuine kant met een zigzag steek vast (de achter en de onderkant worden samen met de zoom vast gestikt).  
Vouw nu de achter en de onderkant op de lijnen om en stik de zomen vast.  
Werk daarna de halslijn met het daarvoor bestemde bandje af.





### Het voorstuk

Vouw de overslag op de middelste lijn om en stik de andere helft van de rits hieraan vast. Stik langs de halslijn een bandje. Vouw nu de lange gebogen kant op de lijn naar binnen om en stik hier zachte deel van het klitteband op (knip in de bochten het klitteband iets in).  
Stik nu ook het overslag aan de onderkant bij de rits vast op het zijstuk, zodat deze goed met elkaar worden verbonden.

### De bandjes

Knip nu van het harde band 9 stukjes: 6 van 10cm en 3 van 4cm, schroei de uiteinden dicht om ravelen te voorkomen.  
Stik nu de 4 elastieken op de punten C/D met de dubbel gevouwen bandjes van 10cm vast.  
Stik de 3 bandjes van 4cm (tunneltje voor het stokje) vast op de punten E/F.  
Stik bij punt A nog een dubbel gevouwen bandje (10cm) waar het stokje inschuift.  
Sla de metalen ogen op hiervoor aangegeven punten vast.  
Maak de draaiknopjes vast op de Alleweder, maak, waar het klitteband op de Alleweder komt vetvrij en maak met de fohn die strook een beetje warm zodat het klitteband beter plakt.



**AFDEKZEIL/ HEAD HOLE COVER**

